




















No.	Model No.	New Model No.	Изображение	Описание	Напряжени е питания, В	ЦЕНА Розн, \$	Кол-во в уп.	Масса уп. брутто, кг.	Упаковка, См.
Подводные светильники на треноге (IP-68)									
1	AL-5W01			7X1W хол.белый / тепл.белый /синий / зеленый / красный / янтарный тренога в комплекте	24VDC	185,00	4	11,0	37x19x34
2	AL-5W02			7X3W хол.белый / тепл.белый /синий / зеленый / красный / янтарный тренога в комплекте	24VDC	219,00	4	11,0	37x19x34
3	AL-5W01	KL-5W0901		9X1W хол.белый / тепл.белый /синий / зеленый / красный / янтарный тренога в комплекте	24VDC	196,00	4	11,0	37x19x34
4	AL-5W02			9X3W хол.белый / тепл.белый /синий / зеленый / красный / янтарный тренога в комплекте	24VDC	224,00	4	11,0	37x19x34
5	AL-5W03	KL-5W0903		9X1W RGB тренога в комплекте	24VDC	197,00	4	11,0	37x19x34
6	AL-5W06	KL-5W0904		9X3W RGB тренога в комплекте	24VDC	227,00	4	11,0	37x19x34
7	AL-5W07	KL-5W0905		9X1.5W RGB 3 в 1 тренога в комплекте	24VDC	212,00	4	11,0	37x19x34
8	AL-5W08	KL-5W0906		9X3W RGB 3 в 1 тренога в комплекте	24VDC	229,00	4	11,0	37x19x34
9	AL-5W04	KL-5W5209		52LED хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный тренога в комплекте	12VAC	169,00	4	11,0	37x19x34
10	AL-5W05	KL-5W0112		AR111 50W / 75W / 100W корпус под лампу, тренога в комплекте	12V	132,00	4	10,0	37x19x34
Встраиваемые и накладные светильники IP68									
11	AL-4W01			7X1W хол.белый / тепл.белый /синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	176,00	4	10,0	37x19x34
12	AL-4W02			7X3W хол.белый / тепл.белый /синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	205,00	4	10,0	37x19x34
13	AL-4W03			9X1W RGB в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	175,00	4	10,0	37x19x34












No.	Model No.	New Model No.	Изображение	Описание	Напряжени е питания, В	ЦЕНА Розн, \$	Кол-во в уп.	Масса уп. брутто, кг.	Упаковка, См.
14	AL-4W06			9X3W RGB в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	211,00	4	10,0	37x19x34
15	AL-4W07			9X1.5W RGB 3 в 1 в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	196,00	4	10,0	37x19x34
16	AL-4W08			9X3W RGB 3 в 1 в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	213,00	4	10,0	37x19x34
17	AL-4W04	KL-4W5209		52LED хол.белый / tepl.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	12VAC	248,00	4	10,0	37x19x34
18	AL-4W05	KL-4W0112		AR111 50W / 75W / 100W корпус под лампу, в комплекте алюминиевый стакан	12VAC	185,00	4	9,0	37x19x34
19	AL-4B02	KL-4B0601		6X1W RGB	24VDC	109,00	8	11,0	35x30x19
20	AL-4B03	KL-4B0602		6X 3W RGB	24VDC	128,00	8	11,0	35x30x19
21	AL-4B04			6X1W хол.белый / tepl.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	103,00	8	11,0	35x30x19
22	AL-4B05			6X3W хол.белый / tepl.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	120,00	8	11,0	35x30x19
23	AL-4B06			6X1.5W RGB 3 в 1	24VDC	116,00	8	11,0	35x30x19
24	AL-4B07	KL-4B0606		6X 3W RGB 3 в 1	24VDC	133,00	8	11,0	35x30x19
25	Bracket			используется с AL-4B series					
26	AL-4X01	KL-4X0301		3X1W хол.белый / tepl.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	24VDC	132,00	6	5,0	44x30x24















No.	Model No.	New Model No.	Изображение	Описание	Напряжени е питания, В	ЦЕНА Розн, \$	Кол-во в уп.	Масса уп. брутто, кг.	Упаковка, См.
27	AL-4X02	KL-4X0302		3X3W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	24VDC	88,00	6	5,0	44x30x24
28	AL-4X03	KL-4X0303		3X1W RGB в комплекте пластиковый стакан	24VDC	77,00	6	5,0	44x30x24
29	AL-4X04	KL-4X0304		3X3W RGB в комплекте пластиковый стакан	24VDC	97,00	6	5,0	44x30x24
30		KL-4X0305		3X1.5W RGB 3 в 1 в комплекте пластиковый стакан	24VDC	85,00	6	5,0	44x30x24
31		KL-4X0306		3X3W RGB 3 в 1 в комплекте пластиковый стакан	24VDC	101,00	6	5,0	44x30x24
32	AL-4Y01	KL-4Y0701		6X1W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	24VDC	215,00	4	6,0	34x34x24
33	AL-4Y02	KL-4Y0702		6X3W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	24VDC	148,00	4	6,0	34x34x24
34	AL-4Y03			6X1.5W RGB 3 в 1 в комплекте пластиковый стакан	24VDC	144,00	4	6,0	34x34x24
35	AL-4Y04	KL-4Y0706		6X3W RGB 3 в 1 в комплекте пластиковый стакан	24VDC	156,00	4	6,0	34x34x24
36	AL-4Z01	KL-4Z1201		12X1W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	24VDC	172,00	4	7,0	40x40x25
37	AL-4Z02	KL-4Z1202		12X3W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	24VDC	212,00	4	7,0	40x40x25
38	AL-4Z03	KL-4Z1203		12X1W RGB в комплекте пластиковый стакан	24VDC	172,00	4	7,0	40x40x25
39	AL-4Z04	KL-4Z1204		12X3W RGB в комплекте пластиковый стакан	24VDC	211,00	4	7,0	40x40x25
40		KL-4Z1206		12X3W RGB 3 в 1 в комплекте пластиковый стакан	24VDC	228,00	4	7,0	40x40x25













No.	Model No.	New Model No.	Изображение	Описание	Напряжени е питания, В	ЦЕНА Розн, \$	Кол-во в уп.	Масса уп. брутто, кг.	Упаковка, См.
Светильники для фонтанов (IP-68)									
41	AL-4J01			9X1W RGB	24VDC	169,00	4	8,0	37x19x34
42	AL-4J02			9X3W RGB	24VDC	199,00	4	8,0	37x19x34
43	AL-4J03	KL-4J0901		9X1W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	175,00	4	8,0	37x19x34
44	AL-4J04	KL-4J0902		9X3W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	200,00	4	8,0	37x19x34
45	AL-4J05	KL-4J0905		9X1.5W RGB 3 в 1	24VDC	184,00	4	8,0	37x19x34
46	AL-4J06	KL-4J0906		9X 3W RGB 3 в 1	24VDC	216,00	4	8,0	37x19x34
Светильники для ландшафтной и фасадной подсветки (IP-65)									
47	AL-3F01	KL-3FB10		GU10 35W / 50W корпус под лампу, кабельный сальник в комплекте 2	240V	33,00	8	5,5	26x25x39
48	Cable gland 1			Кабельный сальник используется с AL-3F01		5,50			
49	AL-3F02	KL-3FM10		GU10 35W / 50W корпус под лампу	240V	41,00	8	6,0	26x25x30
50	AL-3F03	KL-3FB0301		3X1W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	59,00	8	6,0	26x25x39
51	AL-3F04	KL-3FM0301		3X1W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	65,00	8	6,0	26x25x30
52	AL-3F05			3X1W RGB	24VDC	61,00	8	6,0	26x25x39
53	AL-3F06			3X1W RGB	24VDC	68,00	8	6,0	26x25x30

No.	Model No.	New Model No.	Изображение	Описание	Напряжени е питания, В	ЦЕНА Розн, \$	Кол-во в уп.	Масса уп. брутто, кг.	Упаковка, См.
54	AL-3F07			3X1.5W RGB 3 в 1	24VDC	67,00	8	6,0	26x25x30
55	AL-3F08			3X 3W RGB 3 в 1	24VDC	73,00	8	6,0	26x25x30
56	AL-3F09			3X1.5W RGB 3 в 1	24VDC	72,00	8	6,0	26x25x30
57	AL-3F10	KL-3FM0303		3X 3W RGB 3 в 1	24VDC	80,00	8	6,0	26x25x30
58	AL-3BC01	KL-3BCB0501		5X1W хол.белый / tepl.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	132,00	4	6,5	52x34x26
59	AL-3BC02	KL-3BCB0502		5X3W хол.белый / tepl.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	147,00	4	6,5	52x34x26
60	AL-3BC05			5X1.5W RGB 3 в 1	24VDC	148,00	4	6,5	52x34x26
61	AL-3BC06	KL-3BCB0506		5X3W RGB 3 в 1	24VDC	156,00	4	6,5	52x34x26
62	AL-3BC03	KL-3BCM0501		5X1W хол.белый / tepl.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	132,00	4	6,5	52x34x26
63	AL-3BC04	KL-3BCM0502		5X3W хол.белый / tepl.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	147,00	4	6,5	52x34x26
64	AL-3BC07			5X1.5W RGB 3 в 1	24VDC	148,00	4	6,5	52x34x26
65	AL-3BC08	KL-3BCM0506		5X3W RGB 3 в 1	24VDC	156,00	4	6,5	52x34x26
66	AL-3B01			36X1W хол.белый / tepl.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	488,00	2	11,0	50x30x30
67	AL-3B02			36X1W RGB	24VDC	495,00	2	11,0	50x30x30

No.	Model No.	New Model No.	Изображение	Описание	Напряжени е питания, В	ЦЕНА Розн, \$	Кол-во в уп.	Масса уп. брутто, кг.	Упаковка, См.
68	AL-3B02	KP-3B3603		36X1W RGB (DMX Set)	240V	645,00	2	11,0	50x30x30
69	AL-3D01	KL-3D2509		25LED хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный кабельный сальник в комплекте 2	120V / 240V	43,00	8	5,5	26x25x35
70	Cable gland 1			Кабельный сальник используется с AL- 3D01		5,50			
71	AL-3E03	KL-3E5209		52LED хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте нержавеющая тренога	240V	113,00	4	9,0	35x19x31
72	AL-3E04			7X1W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте нержавеющая тренога	24VDC	145,00	4	9,0	35x19x31
73	AL-3E04	KL-3E0602		6X3W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте нержавеющая тренога	24VDC	156,00	4	9,0	35x19x31
74	AL-3S02	KL-3S5009		50LED хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный кабельный сальник в комплекте 2	120V / 240V	43,00	8	5,0	32x29x26
75	AL-3S01	KL-3S3009		30LED хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный кабельный сальник в комплекте 2	120V / 240V	39,00	8	5,0	32x29x26
76	cablе gland1			используется с AL-3S01 / 3S02		5,50			
77	AL-3A01			1X1W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный диск в комплекте	24VDC	37,00	8	2,5	25x25x23
78	AL-3A02	KL-3AM0102		1X3W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный диск в комплекте	24VDC	41,00	8	2,5	25x25x23
79	AL-3A05			1X1.5W RGB 3 в 1 кабельный сальник в комплекте2	24VDC	43,00	8	2,5	25x25x23
80	AL-3A06	KL-3AB0106		1X3W RGB 3 в 1 кабельный сальник в комплекте2	24VDC	44,00	8	2,5	25x25x23



No.	Model No.	New Model No.	Изображение	Описание	Напряжени е питания, В	ЦЕНА Розн, \$	Кол-во в уп.	Масса уп. брутто, кг.	Упаковка, См.
Светильники для подсветки стен (IP-65)									
81	AL-3M01			12X1W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	129,00	6	9,0	40x32x20
82	AL-3M02			12X3W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	168,00	6	9,0	40x32x20
83	AL-3M03			12X1W RGB	24VDC	137,00	6	9,0	40x32x20
84	AL-3M04			12X 3W RGB	24VDC	156,00	6	9,0	40x32x20
85	AL-3M05			24X1W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	229,00	6	13,0	71x32x20
86	AL-3M06			24X3W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	305,00	6	13,0	71x32x20
87	AL-3M07			24X1W RGB	24VDC	243,00	6	13,0	71x32x20
88	AL-3M08			24X 3W RGB	24VDC	281,00	6	13,0	71x32x20
89	AL-3M09			36X1W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	333,00	6	18,0	97x32x20
90	AL-3M10			36X3W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	448,00	6	18,0	97x32x20
91	AL-3M11			36X1W RGB	24VDC	335,00	6	18,0	97x32x20
92	AL-3M12			36X3W RGB	24VDC	412,00	6	18,0	97x32x20
93	AL-3N01			9X1W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	100,00	6	7,5	49x27x20
94	AL-3N02			9X3W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	128,00	6	7,5	49x27x20

No.	Model No.	New Model No.	Изображение	Описание	Напряжени е питания, В	ЦЕНА Розн, \$	Кол-во в уп.	Масса уп. брутто, кг.	Упаковка, См.
95	AL-3N03			9X1.5W RGB 3 в 1	24VDC	117,00	6	7,5	49x27x20
96	AL-3N04			9X 3W RGB 3 в 1	24VDC	133,00	6	7,5	49x27x20
97	AL-3N05			18X1W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	157,00	6	8,5	95x65x71
98	AL-3N06			18X3W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	216,00	6	8,5	95x65x71
99	AL-3N07			18X 1.5W RGB 3 в 1	24VDC	193,00	6	8,5	95x65x71
100	AL-3N08			18X3W RGB 3 в 1	24VDC	225,00	6	8,5	95x65x71
101	AL-3N09			27X1W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	264,00	4	13,0	111x27x20
102	AL-3N10			27X3W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный	24VDC	348,00	4	13,0	111x27x20
103	AL-3N11			27X1.5W RGB 3 в 1	24VDC	317,00	4	13,0	111x27x20
104	AL-3N12			27X3W RGB 3 в 1	24VDC	375,00	4	13,0	111x27x20
Встраиваемые светильники наземного освещения IP68									
105	AL-2A02	KL-2A0101		1X1W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	12V / 24VDC	29,00	30	10,0	42x27x26
106	AL-2A04	KL-2A0102		1X3W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	12V / 24VDC	33,00	30	10,0	42x27x26
107	AL-2A07	KL-2A0106		1X3W RGB 3 в 1, в комплекте пластиковый стакан	12V / 24VDC	37,00	30	10,0	42x27x26
108	AL-2A05	KL-2B0101		1X1W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	12V / 24VDC	28,00	30	10,0	42x27x26

No.	Model No.	New Model No.	Изображение	Описание	Напряжени е питания, В	ЦЕНА Розн, \$	Кол-во в уп.	Масса уп. брутто, кг.	Упаковка, См.
109	AL-2A06	KL-2B0102		1X3W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	12V / 24VDC	32,00	30	10,0	42x27x26
110	AL-2A08	KL-2B0106		1x3W RGB 3 в 1, в комплекте пластиковый стакан	12V / 24VDC	37,00	30	10,0	42x27x26
111	AL-2C01	KL-2CR0609		6LED хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	120V / 240V	28,00	8	4,0	25x25x23
112	AL-2C02	KL-2CS0609		6LED хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	120V / 240V	29,00	8	4,0	25x25x23
113	AL-2C03	KL-2CR0101		1X1W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	12V / 24VDC	33,00	8	4,0	25x25x23
114	AL-2C05	KL-2CR0102		1X3W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	12V / 24VDC	37,00	8	4,0	25x25x23
115	AL-2C07	KL-2CR0106		1X3W RGB 3 в 1, в комплекте пластиковый стакан	12V / 24VDC	43,00	8	4,0	25x25x23
116	AL-2C04	KL-2CS0101		1X1W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	12V / 24VDC	35,00	8	4,0	25x25x23
117	AL-2C06	KL-2CS0102		1X3W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	12V / 24VDC	37,00	8	4,0	25x25x23
118	AL-2C08	KL-2CS0106		1X3W RGB 3 в 1, в комплекте пластиковый стакан	12V / 24VDC	43,00	8	4,0	25x25x23
119	AL-2D02	KL-2D1609		16LED хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	120V / 240V	47,00	8	6,5	26x25x30
120	AL-2D04	KL-2D0113		MR16 35W / 50W корпус под лампу, в комплекте алюминиевый стакан	12V	39,00	8	6,0	26x25x30
121	AL-2D05	KL-2D1009		10LED хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	120V / 240V	45,00	8	6,5	26x25x30
122	AL-2F01	KL-2F0110		GU10 35W / 50W корпус под лампу, в комплекте алюминиевый стакан	120 / 240V	43,00	8	7,0	26x25x30

No.	Model No.	New Model No.	Изображение	Описание	Напряжени е питания, В	ЦЕНА Розн, \$	Кол-во в уп.	Масса уп. брутто, кг.	Упаковка, См.
123	AL-2F04	KL-2F0101		1X1W хол.белый / tepl.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	240V	53,00	8	7,0	26x25x30
124	AL-2F05	KL-2F0105		1X1.5W RGB 3 в 1, в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	59,00	8	7,0	26x25x30
125	AL-2E02	KL-2E5209		52LED хол.белый / tepl.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	120V / 240V	96,00	4	8,0	37x19x34
126	AL-2E06	KL-2E1009		10LED хол.белый / tepl.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	120V / 240V	80,00	4	7,0	37x19x38
127	AL-2E07	KL-2E2009		20LED хол.белый / tepl.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	120V / 240V	80,00	4	7,0	37x19x38
128	AL-2E08	KL-2E2409		24LED хол.белый / tepl.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	120V / 240V	81,00	4	7,0	37x19x38
129	AL-2E09	KL-2E0112		AR111 50W / 75W / 100W корпус под лампу, в комплекте алюминиевый стакан	12VAC	72,00	4	7,0	36x19x32
130	AL-2E10	KL-2E0102		1X3W хол.белый / tepl.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	120 / 240V	77,00	4	6,0	36x19x31
131	AL-2E11	KL-2E0106		1X3W RGB 3 в 1, в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	85,00	4	6,5	36x19x31
132	AL-2AD01	KL-2AD0301		3X1W хол.белый / tepl.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	120 / 240V	72,00	8	7,5	26x25x30
133	AL-2AD02	KL-2AD0302		3X3W хол.белый / tepl.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	120 / 240V	80,00	8	7,5	26x25x30
134	AL-2AD03	KL-2AD0306		3X 3W RGB 3 в 1, в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	79,00	8	7,5	26x25x30
135	AL-2AE01	KL-2AE0701		7X1W хол.белый / tepl.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	120 / 240V	136,00	4	9,0	36x19x31
136	AL-2AE02	KL-2AE0702		7X3W хол.белый / tepl.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	120 / 240V	156,00	4	9,0	36x19x31

No.	Model No.	New Model No.	Изображение	Описание	Напряжени е питания, В	ЦЕНА Розн, \$	Кол-во в уп.	Масса уп. брутто, кг.	Упаковка, См.
137	AL-2AE03	KL-2AE0706		6X3W RGB 3 в 1, в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	176,00	4	9,0	36x19x31
138	AL-2AF01	KL-2AF0301		3X1W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	240V	76,00	8	7,5	26x25x30
139	AL-2AF02	KL-2AF0302		3X3W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	240V	84,00	8	7,5	26x25x30
140	AL-2AF03	KL-2AF0306		3X 3W RGB 3 в 1, в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	83,00	8	7,5	26x25x30
141	AL-2AL01	KP-2AL0301		3X1W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	81,00	6	4,0	32x23x16
142	AL-2AL02			3X3W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	91,00	6	4,0	32x23x16
143	AL-2AL03	KP-2AL0305		3X1.5W RGB 3 в 1, в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	91,00	6	4,0	32x23x16
144	AL-2AL04	KP-2AL0306		3X3W RGB 3 в 1, в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	96,00	6	4,0	32x23x16
145	AL-2AL05	KP-2AL0601		6X1W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	140,00	6	7,0	43x23x16
146	AL-2AL06			6X3W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	156,00	6	7,0	43x23x16
147	AL-2AL07	KP-2AL0605		6X1.5W RGB 3 в 1, в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	153,00	6	7,0	43x23x16
148	AL-2AL08	KP-2AL0606		6X3W RGB 3 в 1, в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	164,00	6	7,0	34x23x16
149	AL-2AL09			12X1W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	236,00	4	8,0	70x23x16
150	AL-2AL10			12X3W хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	267,00	4	8,0	70x23x16

No.	Model No.	New Model No.	Изображение	Описание	Напряжени е питания, В	ЦЕНА Розн, \$	Кол-во в уп.	Масса уп. брутто, кг.	Упаковка, См.
151	AL-2AL11			12X1.5W RGB 3 в 1, в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	263,00	4	8,0	70x23x16
152	AL-2AL12			12X3W RGB 3 в 1, в комплекте алюминиевый стакан	24VDC	284,00	4	8,0	70x23x16
153	AL-2H01	KL-2H2509		25LED хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	120V / 240V	69,00	8	11,0	33x30x27
154	AL-2G01	KL-2G3609		36LED хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	120V / 240V	101,00	4	9,0	37x20x33
Панельные стеновые светильники (IP-65)									
155	AL-1G01	KL-1G1809		18LED хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	120V / 240V	89,00	4	8,5	36x19x31
156	AL-1G02	KL-1G0111		G9 25W / 40W корпус под лампу, в комплекте пластиковый стакан	240V	81,00	4	8,5	36x19x31
157	AL-1I01			24LED хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	120V / 240V	57,00	6	7,0	37x21x22
158	AL-1I02	KL-1I2009		20LED хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	120V / 240V	47,00	6	5,5	37x21x22
159	AL-1I03	KL-1I2409		24LED хол.белый / тепл.белый / синий / зеленый / красный / янтарный в комплекте пластиковый стакан	120V / 240V	48,00	6	5,5	37x21x22
160	AL-1I05	KL-1IE0111		G9 25W / 40W корпус под лампу, в комплекте пластиковый стакан	240V	39,00	6	5,5	37x21x22
161	AL-1I06	KL-1IH0111		G9 25W / 40W корпус под лампу, в комплекте пластиковый стакан	240V	39,00	6	5,5	37x21x22